

檔 號：

保存年限：

教育部 函

機關地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：李美婷
電話：02-7736-5613
電子信箱：mtlee@mail.moe.gov.tw

受文者：國立成功大學

發文日期：中華民國111年7月22日

發文字號：臺教綜(五)字第1110070772號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：宣導單張樣稿 (附件一 A09000000E_1110070772_senddoc2_Attach1.pdf)


主旨：轉知衛生福利部疾病管制署製作「藥癮減害與藥愛防治」衛教宣導品，請善加運用，請查照。

說明：

- 一、依衛生福利部疾病管制署111年7月18日疾管慢字第1110300264C號函辦理。
- 二、為強化民眾正確防治知能，適時提供其藥癮戒治與愛滋防治資源與服務管道資訊，以預防愛滋病毒感染，該署製作旨揭衛教宣導品，請於辦理相關衛教宣導服務時參考運用。
- 三、有關旨揭衛教宣導品電子檔，已上載至本部學校衛生資訊網：活動及宣導/大專校院校園性教育項下（網址：<https://cpd.moe.gov.tw/articleInfo.php?id=35673>），請自行下載運用。

正本：各公私立大專校院

副本：教育部國民及學前教育署




國立成功大學



1119917032 111/7/22

藥癮減害



鴉片類

藥物種類：海洛因(4號、白粉)等鴉片類藥物。


施用方式：常見以注射方式施用。

危險性：共用針具(包含針頭、針筒、稀釋液)而大幅提升感染愛滋、B/C型肝炎等血液傳染病之風險。

預防方式：

- **不共用**針具、稀釋液、容器。
- 利用各縣市衛生局有提供之**清潔針具、稀釋液**等衛教諮詢服務。
- 有風險行為，每3-6個月進行**愛滋篩檢**。
- 使用**暴露愛滋病病毒前預防性投藥(PrEP)**，預防感染愛滋。
- 有用藥問題，**積極尋求**指定藥癮戒治機構或相關單位**協助**。

藥癮戒治資源 與服務管道



有用藥問題或需要戒癮治療?



各縣市政府設有毒品危害防制中心(諮詢專線：0800-770-885)，提供心理支持、法律諮詢、戒癮、愛滋篩檢、減害計畫等服務。




您也可以前往衛生福利部指定之藥癮戒治機構，尋求醫療院所身心科或精神科醫師協助。

哪裡可以取得清潔針具呢?



各縣市衛生局設有清潔針具執行點及衛教諮詢服務站唷!



清潔針具使用後，請記得將針具繳回，不可以棄置在一般垃圾桶唷!



認識更多藥癮與愛滋相關資訊?

心回可




藥癮衛教宣導資源


疾管署




藥癮愛滋減害Q&A




風險行為 vs 預防方法




海洛因等藥物濫用




拒絕毒品




戒癮



接受替代治療
(以服用美沙酮/丁基哌啶酮取代鴉片類藥物)



共用針具或稀釋液



使用清潔針具、不共用針具及稀釋液



感染愛滋等血液傳染病



每3-6個月定期接受愛滋篩檢
使用PrEP

藥愛防治



非鴉片類

藥物種類：甲基安非他命(煙、安、冰等)、K他命、搖頭丸、大麻、G水、喵喵等非鴉片類藥物。


施用方式：常見以吸食或注射(slam)方式施用。

危險性：發生「藥愛」(Chemsex)行為，又稱以藥助性，指性行為時合併使用成癮藥物，以增強感官或感受，而出現自制力降低、影響思考與判斷，繼而發生未有保護措施的性行為，大幅提升感染愛滋病毒、梅毒、淋病等性傳染病之風險。

預防方式：

- 避免使用藥物助性。
- 性行為時全程正確使用保險套與水性潤滑液。
- 有風險行為，每3-6個月進行愛滋篩檢。
- 使用暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)，預防感染愛滋。
- 有用藥問題，積極尋求指定藥癮戒治機構或相關單位協助。

風險行為 vs 預防方法



愛滋防治資源 與服務管道

愛滋篩檢服務管道

疾管署與醫療院所合作，提供免費、快速、隱私且保密的匿名篩檢服務，只要約20分鐘即可知道檢驗結果！

您也可以購買愛滋自我篩檢試劑，自行檢測唷！

篩檢結果代表什麼意義呢？

愛滋匿名篩檢及自我篩檢都屬於初步檢驗，檢驗結果若呈「陽性」，不代表確切感染，請務必前往「愛滋指定醫療院所」接受進一步確認檢驗。

愛滋初步檢驗結果若呈「陰性」，代表沒有感染，但仍可能處於空窗期，還是要避免風險行為、定期篩檢。

什麼是暴露前預防性投藥(PrEP)?

PrEP是國際研究證實可有效預防愛滋病毒的事前預防性藥物，透過持續穩定服用藥物，預防感染愛滋病毒的保護力可達9成。

注意!!使用PrEP須經醫師評估，且沒有感染愛滋病毒唷!